

The background of the entire image is a dark navy blue. Scattered across this background are numerous circular polishing pads in various colors: bright blue, vibrant yellow, and light grey. Some pads have a fine, uniform texture, while others have a more pronounced, dimpled or woven pattern. Interspersed among the pads are several bottles of Rupes polishing compounds. These include a white bottle labeled 'UNO PROTECT', a black bottle labeled 'UNO ADVANCED', and a black bottle labeled 'DR CORSE'. The Rupes logo, consisting of the word 'RUPES' in a bold, italicized, white sans-serif font, is prominently displayed within a solid red rectangular box in the upper center of the image.

RUPES®

POLISHING SYSTEMS

INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN

INDEX

Pag.

POLISHING COMPOUNDS

04

[D-A Series](#)

[UNO Series](#)

[Mille Compounds](#)

[Rotary Compounds](#)

[Reveal Residue Remover](#)

[XC-2 Xtra cut compound](#)

D-A POLISHING PADS

34

[D-A Foam Pads](#)

[D-A Wool Pads](#)

[D-A Microfiber Pads](#)

ROTARY POLISHING PADS

58

[Rotary Waffle Pads](#)

[Rotary Foam Pads](#)

[Rotary Wool Pads](#)

[Rotary Cut&Finish Wool Pads](#)

MICROFIBER CLOTHS

80

LL200

[NEW Swirl Finder Flashlight](#)

88

POLISHING COMPOUNDS





D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

Σύνθεση υψηλής απόδοσης από την RUPES σχεδιασμένη για την μέγιστη απόδοση. Αυτή η σύνθεση για γρήγορη κοπή είναι ασφαλής για φανοποιείο, και είναι ιδανική για γρήγορη αφαίρεση ελαττωμάτων, εύκολη στην χρήση, χαμηλή σκόνη, χωρίς δυσκολία στο σκούπισμα και γυαλιστερό φινίρισμα από ένα μόνο προϊόν. Η D-A COARSE είναι βελτιστοποιημένη για απίστευτη συνολική απόδοση σε έκκεντρους αλοιφαδόρους BigFoot Dual-Action όπως και αλοιφαδόρους με γρανάζια, όταν συνδυάζεται με foam pads, wool pads και microfiber pads RUPES. Η D-A COARSE είναι ικανή να αφαιρέσει γρατσουνιές από P1500 στις περισσότερες επιφάνειες βαφής αυτοκινήτων, gelcoat και παρόμοια υλικά.

CUT/GLOSS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Σύνθετη κοπή υψηλής απόδοσης
- Ανθεκτικό σύστημα λίπανσης
- Η φόρμουλα χαμηλής σκόνης μειώνει τις εργασίες καθαρισμού το γυαλισμα
- Διόρθωση και φινίρισμα ενός βήματος μέτριου έως σοβαρού ελαττώματος στα περισσότερα χρώματα
- Σημάδι λείανσης και αφαίρεση σοβαρού ελαττώματος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή την απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads της RUPES. Μπλε γούνα ή μικροΐνες συνιστώνται για μέγιστη κοπή, μπλε σφουγγαρι για ελαφρύτερη κοπή
- Εάν αντιμετωπίζετε ήπια επιφανειακά ελαττώματα, συνιστάται η D-A FINE αντί της D-A COARSE

RECOMMENDED POLISHING PADS


- 9.DA COARSE BLUE FOAM PAD SERIES
- 9.NW COARSE BLUE WOOL PAD SERIES
- 9.MF COARSE BLUE MICROFIBER PAD SERIES

9.DA SERIES | 9.NW SERIES | 9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: iBrid Series (HLR 21-15, HLR75 Mini, Nano) LHR21 Series, LHR15 Series, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



COMPOUND CODES	SIZES
9.DACOARSE250	250ml
9.DACOARSE	1000ml
9.DACOARSE5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING COMPOUND

Η D-A FINE συνδυάζει αξιοσημείωτη απόδοση κοπής με εντυπωσιακή ικανότητα φινιρίσματος. Σε συνδυασμό με τα ειδικά σχεδιασμένα κίτρινα σφουγγάρια, γούνες ή μικροϊνες RUPES, η DA-FINE προσφέρει ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης ελαττωμάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λεπτές αλοιφές, αλλά εξακολουθεί να παρέχει την απίστευτα υψηλή ποιότητα φινιρίσματος και το εύκολο σκούπισμα που αναμένεται από ένα προϊόν σχεδιασμένο για τελικό φινίρισμα. Η RUPES D-A FINE είναι ασφαλές για φανοποιείο και αποδίδει καλά σε χρώματα μονής, διπλής, gelcoat και πολλά άλλα.

CUT/GLOSS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Εξαιρετική απόδοση κοπής σε σχέση με τις περισσότερες "ψιλές" αλοιφές
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Η νέα τεχνολογία μικρολειαντικών και το πατενταρισμένο μείγμα ενισχύουν την ικανότητα φινιρίσματος
- Εύκολο σκούπισμα, για λιγότερα σημάδια πετσέτας σε μαλακά χρώματα ή ευαίσθητες επιφάνειες
- Εύκολη εφαρμογή όταν χρησιμοποιείται με σύστημα σφουγγαριών RUPES με χρωματικό συνδυασμό
- Αφαίρεση ελαττωμάτων ενός βήματος και φινίρισμα στα περισσότερα χρώματα
- Μπορεί επίσης να είναι δώσει εξαιρετικό φινίρισμα 2ου βήματος μετά από χονδρή αλοιφή D-A COARSE

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή την απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads RUPES. Κίτρινη γουνα ή μικροϊνες συνιστώνται για βαρύτερη κοπή, κίτρινο σφουγγαρι για ελαφρά ελαττώματα και φινίρισμα
- Εάν εργάζεστε σε μια σοβαρά ελαττωματική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε πρώτα την D-A COARSE για να αντιμετωπίσετε βαθύτερες ατέλειες

POLISHING PADS


- 9.DA FINE YELLOW FOAM PADS SERIES
- 9.NW FINE YELLOW WOOL PADS SERIES
- 9.MF FINE YELLOW MICROFIBER PADS SERIES

9.DA SERIES | 9.NW SERIES | 9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



INDUSTRIES & APPLICATIONS



COMPOUND CODES	SIZES
9.DAFINE250	250ml
9.DAFINE	1000ml
9.DAFINE5L	5L



UNO PURE

ULTRA FINISHING POLISH

Η UNO PURE είναι ένα εξαιρετικά λεπτή λειαντική αλοιφή σχεδιασμένη για χρήση σε όλους τους τύπους εργαλείων. Η πατενταρισμένη φόρμουλα χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας λειαντικών για να παράγει την υψηλότερη δυνατή οπτική καθαρότητα και ανακλαστικότητα. Η UNO PURE είναι ιδανική για πολύ μαλακά χρώματα ή χρώματα επιρρεπή στο θάμπωμα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία φινιρίσματος εκθεσιακού αυτοκινήτου. Η απουσία fillers, η ευκολία χρήσης και το εύκολο σκούπισμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Αυτή η ασφαλής φόρμουλα φανοποιεί την καθιστά την ιδανική λύση για εξαιρετικά λεπτό φινίρισμα για μια ποικιλία εφαρμογών.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Συμβατή με όλους τους αλοιφαδορους του συστήματος γυαλίσματος BigFoot
- Ομαλή εμπειρία χρήστη με εύκολο καθάρισμα
- Απαράμιλλη ποιότητα φινιρίσματος, ακόμα και στις πιο μαλακές βαφές
- Ιδανική για όλους τους τύπους χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων χρωμάτων μονής, διπλής, με αντιχαρακτικό βερνικι ή μαλακό βερνικι
- Δεν περιέχει συστατικά πλήρωσης (fillers) ή ιδιότητες προστασίας. Αφήνει το φινίρισμα "PURE" και έτοιμο για την εφαρμογή ενός προστατευτικού προϊόντος
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε με τα λευκά σφουγγάρια ή microfibers φινιρίσματος RUPES ULTRA-FINE

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν την διαδικασία στίλβωσης
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή την απόδοση
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα λευκά σφουγγάρια ή microfibers RUPES
- Εάν εργάζεστε σε μια σοβαρά ελαττωματική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε πρώτα την D-A COARSE για να αντιμετωπίσετε βαθύτερες ατέλειες
- Ιδανικό για την αφαίρεση εξαιρετικά λεπτών ελαττωμάτων ή φινιρίσματος σε μαλακές βαφές

POLISHING PADS

9.DA ULTRA-FINE WHITE FOAM PAD SERIES

9.MF ULTRA-FINE WHITE MICROFIBER PAD SERIES

9.BR ULTRA-FINE WHITE ROTARY FOAM PAD SERIES

9.WF ULTRA-FINE WHITE ROTARY WAFFLE PAD SERIES

9.DA SERIES | 9.BR SERIES | 9.MF SERIES



9.WF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΩΡΟΙ: LK900E ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΩΡΟΙ: LH19E



RANDOM ORBITAL

GEAR DRIVEN

ROTARY

COMPOUND CODES	SIZES
9.PURE250	250ml
9.PURE	1000ml
9.PURE5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





UNO PROTECT

ONE STEP POLISH & SEALANT

Η UNO PROTECT είναι ένα προϊόν all-in-one σχεδιασμένο να παρέχει γρήγορη διόρθωση μέτρων έως λεπτών ελαττωμάτων, αφήνοντας ένα φινιρίσμα υψηλής ποιότητας και ανθεκτική προστασία πολυμερούς σε ένα μόνο βήμα. Η UNO PROTECT παρέχει έως και 90 ημέρες προστασίας και γυαλιστερή λάμψη. Είναι ιδανική για υπηρεσίες γρήγορου γυαλίσματος σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων με μεγάλο όγκο εργασιών ή οποιονδήποτε αναζητά μια γρήγορη λύση για γυάλισμα και προστασία σε ένα μόνο βήμα. Η UNO PROTECT είναι συμβατή με foam pad, wool pad και microfiber pad.

► CUT/GLOSS/PROTECTION	CUT	
	GLOSS	
	PROTECTION	

► ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Αφαιρεί μέτρια έως ελαφρά ελαττώματα σε ένα βήμα και σκουπίζεται εύκολα
- Γυαλίζει την επιφάνεια και αφήνει μια γυαλιστερή λάμψη
- Παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα που διαρκεί έως και 90 ημέρες
- Συμβατό με εργαλεία Random Orbital, Gear Driven ή Rotary
- Προσαρμόστε εύκολα την ποιότητα κοπής ή φινιρίσματος αλλάζοντας pads

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Η κίτρινη γούνα της RUPES παρέχει την καλύτερη απόδοση για την αφαίρεση ελαττωμάτων έχοντας παράλληλα και το ιδανικότερο φινιρίσμα
- Χρησιμοποιήστε τα κίτρινα σφουγγάρια RUPES για εφαρμογές διόρθωσης λάμψης και βελτίωσης γυαλάδας
- Η UNO PROTECT συνεχίζει να ωριμάζει για περίοδο έως και 4 ωρών μετά τη χρήση
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η επιφάνεια να μην εκτίθεται σε νερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
- Χρησιμοποιήστε την UNO PROTECT απευθείας σαν one step αλλά και ως δεύτερο βήμα φινιρίσματος μετά από διόρθωση σε σοβαρότερες φθορές
- Μπλε pads (9.NW-9. Σειρά MF)

MOVEMENT/TOOLS	POLISHING PAD TYPE	DEFECT LEVEL		
		Very light-none	Light	Moderate
ROTARY GEAR DRIVEN RANDOM ORBITAL	White Pads [9.DA-9.BG-9.BR-9.WF-9.MF series]			
	Yellow Pads [9.DA-9.BG-9.BR-9.WF series]			
	Yellow Pads [9.NW-9.MF series]			
	Blue Pads [9.NW-9.MF series]			
	GEAR DRIVEN RANDOM ORBITAL			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συνδυασμό με τα pads RUPES BigFoot

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LH19E



COMPOUND CODES	SIZES
9.PROTECT250	250ml
9.PROTECT	1000ml
9.PROTECT5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





UNO ADVANCED

STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

Η UNO ADVANCED συνδυάζει απίστευτη λάμψη και εξαιρετικά ανθεκτική προστασία σε μια αλοιφή φινιρίσματος. Η ιδιόκτητη φόρμουλα διαθέτει εξαιρετικά τεχνική τεχνολογία μικρό-λειαντικών συνδυασμένη με υπερσύγχρονη νανοπροστασία. Η UNO ADVANCED αφαιρεί μικρές ατέλειες δημιουργώντας παράλληλα ένα ανθεκτικό στρώμα προστασίας έως και 12 μηνών. Χρησιμοποιήστε την UNO ADVANCED ως αυτόνομη λύση για διόρθωση χρώματος, βελτίωση γυαλάδας και προστασία σε ένα εύκολο βήμα ή ως επόμενο βήμα μετά από πιο επιθετική σύνθεση. Η UNO ADVANCED μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χρώματα μονής, διπλής, gelcoat, ηλεκτροστατικές βαφές, αλουμίνιο και πολλά άλλα.

CUT/GLOSS/PROTECTION

CUT

GLOSS

PROTECTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Συμβατή με όλους τους αλοιφαδορους του συστήματος γυαλίσματος BigFoot
- Αφαιρεί τις ελαφριές επιφανειακές ατέλειες από βαφές, gelcoat, λάκα και παρόμοιες επιφάνειες
- Εναποθέτει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στρώμα νανοπροστασίας που διαρκεί έως και 12 μήνες
- Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο προϊόν για διόρθωση χρώματος και προστασία σε ένα βήμα
- Χρησιμοποιήστε το ως δεύτερο βήμα μετά από πιο επιθετική σύνθεση για να βελτιώσετε και να προστατεύσετε το φινιρίσμα
- Χρησιμοποιήστε το για να διατηρήσετε και να αποκαταστήσετε μια προηγούμενης εφαρμοσμένη παλαιωμένη επίστρωση

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ


- Ανακινήστε πριν από την πρώτη χρήση και κατά την διάρκεια που την χρησιμοποιείται
- Τα λευκά σφουγγάρια όπως και το λευκά microfibres RUPES D-A ULTRA-FINE συνιστώνται για εφαρμογές διόρθωσης και βελτίωσης λάμψης
- Το η κίτρινη γούνα RUPES D-A MEDIUM συνιστάται για αυξημένη αφαίρεση ελαττωμάτων
- Η UNO ADVANCED ωριμάζει σε διάστημα 4 ωρών μετά την εφαρμογή Αποφύγετε την έκθεση στο νερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
- Αφήστε την UNO ADVANCED να στεγνώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά
- Κίτρινη γούνα (9.NW-9. Σειρά MF)

MOVEMENT/TOOLS	POLISHING PAD TYPE	DEFECT LEVEL		
	White Pads (9.DA-9.BG-9.BR-9.WF-9.MF series)	Very light-none	Light	Moderate
	Yellow Pads (9.NW-9.MF series)			

NOTE: In combination with BigFoot Polishing Pads

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LH19E



COMPOUND CODES	SIZES
9.ADVANCED250	250ml
9.ADVANCED	1000ml
9.ADVANCED5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





MILLE COARSE

COARSE GEL COMPOUND

Η BIGFOOT MILLE COARSE είναι μια γενική χρήσης κοπτική αλοιφή που παρασκευάζεται από την RUPES χρησιμοποιώντας λειαντικά τελευταίας γενιάς. Αυτή η ευέλικτη σύνθεση είναι συμβατή με όλες τις κινήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων τροχιακών, τροχιακών και περιστροφικών με γρανάζια, και επιτρέπει τη διόρθωση σοβαρών ελαττωμάτων και σημαδιών λείανσης και αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη λύση για τεχνικούς που θέλουν να έχουν εξαιρετική απόδοση και ομαλή εμπειρία χρήστη με χαμηλή σκόνη και εύκολο σκούπισμα. Αυτή η αλοιφή υψηλής απόδοσης είναι η πιο επιθετική στη σειρά Mille και μπορεί να αφαιρέσει έως και τα σημάδια λείανσης P1500 και τα βαθύτερα ελαττώματα και να αφήσει ένα φινιρίσμα έτοιμο για κερύ σε ένα μόνο βήμα.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Κοπτική αλοιφή υψηλής απόδοσης για γραναζωτούς αλοιφαδoρους
- Ανθεκτικό σύστημα λίπανσης για εκτεταμένο κύκλο γυαλίσματος
- Η φόρμουλα χαμηλής σκόνης μειώνει τις εργασίες καθαρισμού μετά την χρήση
- Διόρθωση και φινιρίσμα ενός βήματος μέτριου έως σοβαρού ελαττώματος στα περισσότερα χρώματα
- Σημάδι λείανσης και αφαίρεση σοβαρού ελαττώματος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Απολυμάνετε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία γυαλίσματος
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads της RUPES. Το η μπλε γούνα συνιστάται για μέγιστη κοπή, ενώ το μπλε σφουγγάρι για ελαφρύτερη κοπή

POLISHING PADS

9.DA COARSE BLUE FOAM PADS SERIES

9.NW COARSE BLUE WOOL PADS SERIES


9.MF COARSE BLUE MICROFIBER PADS SERIES

9.DA SERIES | 9.NW SERIES | 9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LH19E



COMPOUND CODES	SIZES
9.BGCOARSE250	250ml
9.BGCOARSE	1000ml
9.BGCOARSE5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





MILLE COARSE BLACK LINE

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Η RUPES MILLE COARSE BLACK LINE είναι μια κοπτική αλοιφή που παρασκευάζεται από την RUPES χρησιμοποιώντας λειαντικά τελευταίας γενιάς. Αυτή η ευέλικτη και καθολική σύνθεση επιτρέπει τη διόρθωση σοβαρών ελαττωμάτων και σημαδιών λείανσης και αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη λύση για τεχνικούς που θέλουν να έχουν εξαιρετική απόδοση και εύκολη χρήση με χαμηλή σκόνη και εύκολο σκούπισμα σε σκούρες επιφάνειες. Χάρη στο σκούρο χρώμα της, τα υπολείμματα της αλοιφής MILLE COARSE BLACK LINE δεν θα είναι ορατά, καθιστώντας το σκούπισμα ευκολότερο και γρηγορότερο, βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Ειδικά για σκουρόχρωμες επιφάνειες βαφής και ανθρακονημάτων
- Κοπτική αλοιφή υψηλής απόδοσης
- Ανθεκτικό σύστημα λίπανσης για εκτεταμένο κύκλο στίλβωσης
- Η φόρμουλα χαμηλής σκόνης μειώνει τις εργασίες καθαρισμού μετά την χρήση
- Αφαίρεση και φινιρίσμα ενός βήματος μέτριου έως σοβαρού ελαττώματος στα περισσότερα χρώματα
- Σημάδι λείανσης και αφαίρεση σοβαρού ελαττώματος

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads RUPES 9.MF ΣΕΙΡΑ

POLISHING PADS

- 9.DA COARSE BLUE FOAM PADS SERIES
- 9.NW COARSE BLUE WOOL PADS SERIES
- 9.MF COARSE BLUE MICROFIBER PADS SERIES

9.DA SERIES | 9.NW SERIES




9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LH19E



INDUSTRIES & APPLICATIONS



COMPOUND CODES	SIZES
9.BGCOARSEBL	1000ml
9.BGCOARSEBL5L	5L



MILLE FINE

FINE GEL COMPOUND

Τα εξαιρετικά μικρολειαντικά και ένα εξειδικευμένο σύστημα λίπανσης επιτρέπουν στη RUPES MILLE FINE Compound να απομακρύνει μέτριες έως λεπτές ατέλειες, να τελειώσει χωρίς ολογράμματα και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ιδανική εμπειρία χειριστή. Κάθε πτυχή του Mille Fine Polishing Compound εξετάστηκε προσεκτικά για να επιτύχει την ιδανική ισορροπία ομαλής εφαρμογής και αφαίρεσης ελαττωμάτων χωρίς συμβιβασμούς. Συμβατή με έκκεντρος, γραναζωτούς και περιστροφικούς αλοιφαδόρους, η Mille Fine Polishing Compound είναι ως αυτόνομη λύση για μέτρια ή λεπτή αφαίρεση ελαττωμάτων σε ένα βήμα ή ως επόμενο βήμα από μια πιο επιθετική αλοιφή. Ασφαλής για όλα τα συστήματα βαφής.

CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Εξαιρετική απόδοση κοπής σε σχέση με τις περισσότερες "ψιλές" αλοιφές
- Η νέα τεχνολογία μικρολειαντικών και το πατενταρισμένο μείγμα ενισχύουν την ικανότητα φινιρίσματος
- Εύκολο σκούπισμα, για λιγότερα σημάδια πετσέτας σε μαλακά χρώματα ή ευαίσθητες επιφάνειες
- Εύκολη εφαρμογή όταν χρησιμοποιείται με σύστημα μαξιλαριών RUPES με χρωματικό συνδυασμό
- Αφαίρεση μικρών ελαττωμάτων και φινιρίσμα στα περισσότερα χρώματα
- Μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικό δεύτερο βήμα μετά την αλοιφή MILLE COARSE

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Απολυμάνετε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα μαξιλάρια στίλβωσης RUPES. Κίτρινο μαλλί ή μικροΐνες συνιστώνται για βαρύτερη κοπή, κίτρινος αφρός για ελαφρά ελαττώματα και φινιρίσμα
- Εάν εργάζεστε σε μια σοβαρά ελαττωματική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε πρώτα το MILLE COARSE για να αντιμετωπίσετε βαθύτερες ατέλειες

POLISHING PADS

9.DA FINE YELLOW FOAM PADS SERIES

9.NW FINE YELLOW WOOL PADS SERIES


9.MF FINE YELLOW MICROFIBER PADS SERIES

9.DA SERIES | 9.NW SERIES | 9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LH19E



INDUSTRIES & APPLICATIONS



COMPOUND CODES	SIZES
9.BGFINE250	250ml
9.BGFINE	1000ml
9.BGFINE5L	5L



ROTARY COARSE

COARSE GEL COMPOUND

Το RUPES ROTARY COARSE compound είναι μια ένωση στίλβωσης υψηλής απόδοσης ιδανική για τη σύνθεση πρώτου βήματος και την αφαίρεση σημαδιών λείανσης. Τα λειαντικά ταχείας κοπής και η εξειδικευμένη φόρμουλα επιτρέπουν την ταχεία αφαίρεση ελαττωμάτων και γρατσουνιών όταν συνδυάζονται με οποιοδήποτε από τα μαξιλάρια RUPES ROTARY COARSE blue foam ή περιστροφικό μαλλί. Η ένωση ROTARY COARSE είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αποκατάσταση των χρωμάτων και στη δημιουργία υψηλού επιπέδου στίλβωσης. Η ποιότητα φινιρίσματος ROTARY COARSE compound μειώνει τον τυπικό αριθμό βημάτων στίλβωσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά περιστροφικά συστήματα στίλβωσης που βασίζονται σε απαρχαιωμένα λειαντικά και ελαιώδη πληρωτικά.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Διορθώνει σοβαρές γρατσουνιές και σημάδια λείανσης έως P1500
- Αφήνει ένα πιο γυαλιστερό φινίρισμα από τις ανταγωνιστικές χονδροειδείς ενώσεις κοπής
- Μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων βημάτων παρακολούθησης για την επίτευξη ενός παραδοτέου φινιρίσματος
- Εξαιρετική απόδοση σε χρώμα, gelcoat, λάκα και ουρεθάνη
- Χαμηλή σκονη με εύκολο σκούπισμα
- Η ασφαλής φόρμουλα φανοβαφείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρέσκες ή πλήρως σκληρυμένες επιφάνειες βαφής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Απολυμάνετε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads της RUPES

Οι γούνες για τον περιστροφικό συνιστώνται για μέγιστη κοπή, ενώ το μπλε σφουγγάρι για ελαφρύτερη κοπή

- Εάν αντιμετωπίζετε ήπια επιφανειακά ελαττώματα, συνιστάται ROTARY FINE στη θέση της ROTARY COARSE

POLISHING PADS

- 9.BR COARSE BLUE FOAM PADS SERIES
- 9.WF COARSE BLUE WAFFLE PADS SERIES
- 9.BLH COARSE BLUE WOOL PADS SERIES
- 9.BLF COARSE BLUE WOOL PADS SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E



COMPOUND CODES	SIZES
9.BRCOARSE250	250ml
9.BRCOARSE	1000ml
9.BRCOARSE5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





ROTARY COARSE BLACK LINE

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Η RUPES ROTARY COARSE BLACK LINE είναι μια κοπτική αλοιφή υψηλής απόδοσης ιδανική για τη σύνθεση πρώτου βήματος και την αφαίρεση σημαδιών λείανσης. Τα λειαντικά ταχείας κοπής και η εξειδικευμένη φόρμουλα επιτρέπουν την ταχεία αφαίρεση ελαττωμάτων και γρατζουνιών όταν συνδυάζονται με μπλε σφουγγάρι ή την γούνα RUPES. Η αλοιφή ROTARY COARSE είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αποκατάσταση των χρωμάτων και στη δημιουργία υψηλού επιπέδου στιλβωσιμότητας. Η ποιότητα φινιρίσματος ROTARY COARSE Compound μειώνει τον τυπικό αριθμό βημάτων στιλβωσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά περιστροφικά συστήματα στιλβωσης που βασίζονται σε απαρχαιωμένα λειαντικά και ελαιώδη πληρωτικά. Χάρη στο σκούρο χρώμα του, τα υπολείμματα της ένωσης RUPES ROTARY COARSE BLACK LINE δεν θα είναι ορατά, καθιστώντας το σκούπισμα ευκολότερο και γρηγορότερο, βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ


- Ειδικά για σκουρόχρωμες επιφάνειες βαφής και ανθρακονημάτων. Διορθώνει σοβαρές γρατζουνιές και σημάδια λείανσης έως P1500
- Αφήνει ένα πιο γυαλιστερό φινιρίσμα από τις ανταγωνιστικές κοπτικές αλοιφές
- Μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων βημάτων για την επίτευξη ενός παραδοτέου φινιρίσματος
- Εξαιρετική απόδοση σε χρώμα, gelcoat, λάκα και πολυουρεθάνη
- Χαμηλή σκόνη με εύκολο σκούπισμα
- Η ασφαλής φόρμουλα φανοβαφείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρέσκες ή πλήρως σκληρυμένες επιφάνειες βαφής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στιλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή με ένωση
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads της RUPES

Η γούνα για τον περιστροφικό συστήνεται για μέγιστη κοπή ένα το μπλε σφουγγάρι για ελαφρύτερη κοπή

- Εάν αντιμετωπίζετε ήπια επιφανειακά ελαττώματα, συνιστάται ROTARY FINE



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E



COMPOUND CODES	SIZES
9.BRCOARSEBL	1000ml
9.BRCOARSEBL5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





ROTARY FINE

FINE GEL COMPOUND

Η σύνθεση RUPES ROTARY FINE αφαιρεί γρήγορα τα ήπια έως μέτρια ελαττώματα και το θαμπωμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα πολύ γυαλιστερό φινιρίσμα. Είναι το ιδανικό βήμα για να ακολουθήσετε τη σύνθεση ή να δημιουργήσετε μια λάμψη έτοιμη για κεριά στα περισσότερα χρώματα. Εξειδικευμένα μικρολειαντικά στην πατενταρισμένη μεκτική φόρμουλα RUPES έχουν αναπτυχθεί για να αφαιρέσουν τα σημάδια κοκκου από P3000 σε μόλις ένα βήμα. Η ROTARY FINE polish, όταν συνδυάζεται με περιστροφικά λεπτά κίτρινα σφουγγαρία RUPES, λειαίνει την επιφάνεια και δίνει λαμπερή λάμψη. Για την απόλυτη εμπειρία περιστροφικής στίλβωσης, συνδυάστε τόσο το λεπτό σφουγγαριό όσο και με τον περιστροφικό αλοιφαδόρο BigFoot LH19E για να κάνετε το γυάλισμα υψηλής στιλπνότητας χωρίς κόπο.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

- Διορθώνει μέτριες έως λεπτές γρατσουνιές και σημάδια λείανσης P3000
- Παράγει εξαιρετικά υψηλή στιλπνότητα στις περισσότερες επιφάνειες
- Τέλεια λύση μετά από μια κοπτική διαδικασία διόρθωσης
- Παρέχει ευκολία στη χρήση
- Χαμηλό σκόνη με εύκολο σκούπισμα
- Η ασφαλής φόρμουλα φανοβαφείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρέσκες ή πλήρως σκληρυμένες επιφάνειες βαφής

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
 - Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
 - Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή
 - Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα pads γυαλισματος της RUPES
- Οι γουνες συνιστώνται για μέγιστη κοπή, το μπλε σφουγγαριό για ελαφρύτερη κοπή
- Εάν αντιμετωπίζετε ήπια επιφανειακά ελαττώματα, συνιστάται ROTARY FINE

POLISHING PADS

9.BR YELLOW FINE FOAM PADS SERIES

9.MF FINE YELLOW MICROFIBER PADS SERIES

9.WF FINE YELLOW ROTARY WAFFLE PADS SERIES

9.BR SERIES | 9.MF SERIES | 9.WF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E



INDUSTRIES & APPLICATIONS



COMPOUND CODES	SIZES
9.BRFINE250	250ml
9.BRFINE	1000ml
9.BRFINE5L	5L



R3VEAL LITE

RESIDUE REMOVER PER VERNICI MORBIDE

Το R3VEAL LITE είναι σπρέι προετοιμασίας και καθαρισμού επιφανειών ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση υπολειμμάτων σύνθετων και γυαλιστικών ελαίων, κεριών, μη ανθεκτικών πληρωτικών αλλά και ρυπων που παραμένουν στις επιφάνειες πριν ή μετά τη διόρθωση. Λειτουργεί επίσης εξαιρετικά ως καθαριστικό εξωτερικών τζαμιών!

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1. Ψεκάστε σε μια πετσέτα και στη συνέχεια σκουπίστε, μην ψεκάζετε απευθείας στην επιφάνεια, ειδικά εάν η επιφάνεια είναι φρεσκοβαμμένη
2. Σκουπίστε αμέσως με ένα καθαρό, μαλακό πανί μικροϊνών μέχρι να στεγνώσει
3. Επιθεωρήστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία εάν απαιτείται

REVEAL CODES	SIZES
9.REVEALM750	750ml
9.REVEALM5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





REVEAL STRONG

RESIDUE REMOVER PER VERNICI DURE

Το REVEAL STRONG είναι σχεδιασμένο για να αφαιρεί τα πιο επίμονα υπολείμματα, ανθεκτικά πληρωτικά, κόλλες, επιφανειακά έλαια. Το REVEAL STRONG σας δείχνει την πραγματική φύση της επιφάνειας αφαιρώντας οτιδήποτε μπορεί να καλύψει ελαττώματα. Η ισχυρή φόρμουλα προορίζεται μόνο για χρήση σε πλήρως σκληρυμένη βαφή, σκληρές και χημικές ανθεκτικές επιφάνειες ή παρόμοιες εφαρμογές

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

1. Ψεκάστε σε μια πετσέτα και στη συνέχεια σκουπίστε, μην ψεκάζετε απευθείας στην επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιείτε σε φρεσκοβαμμένη επιφάνεια
2. Σκουπίστε αμέσως με ένα καθαρό, μαλακό πανί μικροϊνών μέχρι να στεγνώσει
3. Επιθεωρήστε την επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία εάν απαιτείται

REVEAL CODES	SIZES
9.REVEALH750	750ml
9.REVEALH5L	5L

INDUSTRIES & APPLICATIONS





XC-2

XTRA CUT COMPOUND

Η XC-2 XTRA CUT COMPOUND είναι απόλυτα συμβατή με όλους τους τύπους κίνησης αλαιοφαδωρων, συμπεριλαμβανομένων των έκκεντρων, γραναζωτών και των περιστροφικών. Αυτή η νέα αλοιφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για την ταχεία απομάκρυνση των ελαττωμάτων από το gelcoat και άλλα βιομηχανικά υλικά υψηλής στερεότητας, πάγκους, σκληρή βαφή και στην αεροπορική βιομηχανία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο βήμα μετά τη διαδικασία λείανσης ή για την απομάκρυνση της οξειδωσης και άλλων ρύπων. Συνδυάστε το με το RUPES TWISTED WOOL POLISHING PAD (9.BL... Η σειρά) για να αφαιρέσετε πολύ περισσότερο υλικό χωρίς να λάβετε υπόψη το φινίρισμα ή το CUT&FINISH WOOL POLISHING PAD (9.BL... Σειρά F) για γρήγορη αφαίρεση ελαττωμάτων και ανώτερο φινίρισμα. Συνδυάστε το με RUPES D-A Pads, όπως D-A COARSE WOOL POLISHING PADS (9.BW... Η series) για παλαιό και οξειδωμένο gelcoat ή D-A COARSE MICROFIBER EXTREME CUT PAD (9.MF... Η series) για βιομηχανικές επιφάνειες υψηλής στερεότητας.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίστε σωστά την επιφάνεια πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία στίλβωσης
- Καθαρίζετε συχνά τα pads με πεπιεσμένο αέρα ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση.
- Μην υπερπληρώνεται το pad με αλοιφή.
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα με τα σφουγγάρια γυαλίσματος της RUPES. Μπλε γούνα ή μικροϊνες συνιστώνται για μέγιστη κοπή, μπλε σφουγγάρι για ελαφρύτερη κοπή


POLISHING PADS

- 9.DA COARSE BLUE FOAM PADS SERIES
- 9.BR COARSE BLUE FOAM PADS SERIES
- 9.WF COARSE BLUE WAFFLE PADS SERIES
- 9.NW COARSE BLUE WOOL FOAM PADS SERIES
- 9.BLH COARSE BLUE WOOL FOAM PADS SERIES
- 9.BLF COARSE BLUE WOOL FOAM PADS SERIES
- 9.MF COARSE BLUE MICROFIBER PADS SERIES

9.DA SERIES | 9.BR SERIES | 9.WF SERIES



9.NW SERIES | 9.BLH SERIES | 9.BLF SERIES



9.MF SERIES



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR 75E Mini, LHR12E Duetto, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LH19E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



ROTATIVA

COMPOUND CODES	SIZES
9.XC2/1kg	1kg
9.XC2/4,5kg	4,5 kg

INDUSTRIES & APPLICATIONS



C-A SERIES

POLISHING FOAM PADS FOR RANDOM ORBITAL E GEAR DRIVEN POLISHERS





D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Το αφουγγαρι D-A COARSE είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση τόσο με εκκεντρο όσο και με γραναζωτο αλοιφαδορο. Το μοναδικό αφρώδες υλικό ανοιχτής δομής αφαιρεί ήπια έως σοβαρά ελαττώματα από τα περισσότερα συστήματα βαφής όταν συνδυάζεται με την ένωση RUPES D-A COARSE.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίζετε συχνά τα σφουγγαρια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το σφουγγάρι με αλοιφή. Πάρα πολύ αλοιφή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Μετά τη χρήση καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα
- Αποφύγετε τη χρήση ενώσεων και καθαριστικών με βάση διαλύτες για την πρόληψη βλάβης στη δομή των σφουγγαριού

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A COARSE



MILLE COARSE



MILLE COARSE
BLACK LINE





XC-2



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E



INDUSTRIES & APPLICATIONS



PADS CODES	SIZES
9.DA40H	Ø35-40mm (1"-1.5")
9.DA70H	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100H	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150H	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180H	Ø150-180mm (6"-7")



D-A INTERMEDIATE

POLISHING FOAM PAD

Το σφουγγαρι RUPES D-A INTERMEDIATE εντάσσεται στη σειρά σφουγγαριών της σειράς RUPES D-A, τοποθετώντας μεταξύ του κίτρινου D-A FINE και του D-A COARSE blue pad. Είναι το πιο ευέλικτο σφουγγάρι στη σειρά BigFoot και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση σοβαρών ελαττωμάτων από μια μεγάλη ποικιλία βαμμένων και συμπαγών επιφανειών όταν συνδυάζεται με την μπλε αλοιφή RUPES D-A COARSE. Όταν χρησιμοποιείται με την κίτρινη αλοιφή RUPES D-A FINE, αφαιρεί μέτρια έως λεπτά ελαττώματα και δημιουργεί ένα γυαλιστερό φινιρίσμα. Η εξαιρετικά σχεδιασμένη φόρμουλα του σφουγγαριού δίνει πραγματική λάμψη όταν συνδυάζεται με την UNO PROTECT ή UNO ADVANCED για τελικό φινιρίσμα και δημιουργία ενός ανθεκτικού στρώματος προστασίας.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

TIPS FOR SUCCESS

- Καθαρίζετε συχνά τα σφουγγάρια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το μαξιλάρι με ένωση. Πάρα πολύ αλοιφή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Μετά τη χρήση καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα
- Αποφύγετε τη χρήση ενώσεων και καθαριστικών με βάση διαλύτες για την πρόληψη βλάβης στη δομή του σφουγγαριού

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A COARSE

D-A FINE



UNO PROTECT

UNO ADVANCED



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E



PADS CODES	SIZES
9.DA40B/6	Ø35-40mm (1"-1.5")
9.DA70B/4	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100B	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150B	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180B	Ø150-180mm (6"-7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING FOAM PAD

Το σφουγγάρι D-A FINE παρέχει αποτελεσματικό ρυθμό αφαίρεσης ελαττωμάτων και δυνατότητα για γυαλιστερό φινιρίσμα στα περισσότερα συστήματα βαφής. Συνδυάστε με την αλοιφή RUPES D-A FINE για μέτρια έως λεπτή αφαίρεση ελαττωμάτων, βελτίωση βαφής ή τελικό φινιρίσμα μετά από κοπτική διαδικασία.

► CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίζετε συχνά τα σφουγγάρια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερπληρώνεται το σφουγγάρι με αλοιφή. Πάρα πολύ αλοιφή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Αποφύγετε τη χρήση ενώσεων και καθαριστικών με βάση διαλύτες για την πρόληψη βλάβης στη δομή των σφουγγαριών

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A FINE



MILLE FINE



UNO PROTECT



UNO ADVANCED



► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ


ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto,
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø150-180mm (6"-7")

PADS CODES	SIZES
9.DA40M	Ø35-40mm (1"-1.5")
9.DA70M	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100M	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150M	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180M	Ø150-180mm (6"-7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA-FINE POLISHING FOAM PAD

Το σφουγγαρι D-A ULTRAFINE έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα και γυαλισμα σε πολύ μαλακές επιφάνειες βαφής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή σφραγιστικών ή κεριών. Συνδυάστε το με αλοιφή UNO PURE για να αφαιρέσετε εξαιρετικά λεπτά ελαττώματα ή για να αναδείξετε ένα φινίρισμα επιπέδου show car.

▷ CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

▷ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μην υπερκορεάζετε το μαξιλάρι με σύνθετη ουσία Η υπερβολική σύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Αποφύγετε τη χρήση ενώσεων και καθαριστικών με βάση διαλύτες για την πρόληψη βλάβης στη δομή των κυττάρων αφρού
- Χρήση σε μηχανές εφαρμογή κεριών ή στεγανωτικών όταν δεν απαιτείται διόρθωση

▷ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

UNO PURE



UNO PROTECT





UNO ADVANCED



▷ RECOMMENDED POLISHERS

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, **ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ:** LK900E



PADS CODES	SIZES
9.DA40S	Ø30-40mm (1.25"-1.5")
9.DA70S	Ø50-70mm (2"-3")
9.DA100S	Ø80-100mm (3"-4")
9.DA150S	Ø130-150mm (5"-6")
9.DA180S	Ø150-180mm (6"-7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS



D-A SERIES WOOL POLISHING PADS

FOR RANDOM ORBITAL E GEAR DRIVEN POLISHERS





D-A COARSE

WOOL POLISHING PAD

Η μπλε γουνα από χοντρό μαλλί D-A κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μήκη ινών δημιουργώντας μια επιφάνεια μαλλιού διπλής πυκνότητας και ένα συγκεκριμένο ορατό μοτίβο. Περισσότερο από μια αισθητική λεπτομέρεια, αυτή η διαμόρφωση παρέχει μια μεγάλη ισορροπία της ισχύος κοπής και της ικανότητας φινιρίσματος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ή μονής πυκνότητας pads με γουνα.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Πάντα να προετοιμάζετε το pad εφαρμόζοντας ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα αλοιφής σε ολόκληρη την επιφάνεια του πριν από τη χρήση
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες για να πληρωσετε ξανά το pad
- Η υπερπλήρωση του pad με αλοιφή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A COARSE

MILLE COARSE

MILLE COARSE
BLACK LINE

XC-2



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ


ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø150-170mm (6"-6.75")

PADS CODES	SIZES
9.BW40H	Ø30-45mm (1" - 1.5") for iBrid nano
9.BW70H	Ø50-65mm (2" - 2.5") for iBrid nano
9.NW80H	Ø80-90mm (3" - 3.5")
9.NW130H	Ø130-145mm (5" - 5.7")
9.NW160H	Ø150-170mm (6" - 6.75")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A MEDIUM WOOL POLISHING PAD

Η κιτρινή γουνα D-A MEDIUM αποτελείται από ένα μαλακό και εύκαμπτο μαλλί, σε συνδυασμό με ένα μαλακό και εύκαμπτο κίτρινο αφρώδες υπόστρωμα και παρέχει εξαιρετική κοπή μέτριων ελαττωμάτων, εξαιρετική ικανότητα φινιρίσματος στις περισσότερες επιφάνειες.

► CUT/GLOSS

CUT 

GLOSS 

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Πάντα να προετοιμάζετε το pad εφαρμόζοντας ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα αλοιφής σε ολόκληρη την επιφάνεια πριν από τη χρήση
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες για να πληρώσετε ξανά το μαξιλάρι
- Η υπερπλήρωση του pad με αλοιφή μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή Rupes Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A FINE



MILLE FINE



UNO PROTECT




UNO ADVANCED



► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ


ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto
ΓΡΑΝΑΖΟΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø150-170mm (6"-6,75")

PADS CODES	SIZES
9.BW40M	Ø30-45mm (1" - 1.5") for iBrid nano
9.BW70M	Ø50-65mm (2" - 2.5") for iBrid nano
9.NW80M	Ø80-90mm (3" - 3.5")
9.NW130M	Ø130-145mm (5" - 5.7")
9.NW160M	Ø150-170mm (6" - 6.75")

INDUSTRIES & APPLICATIONS



D-A SERIES MICROFIBER POLISHING PADS

FOR RANDOM ORBITAL E GEAR DRIVEN POLISHERS





D-A COARSE EXTREME CUT MICROFIBER PAD

Το PAD μικροϊνών D-A COARSE EXTREME CUT για εκκεντρους αλοιφαδορους είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει γρήγορα σοβαρά ελαττώματα, σημάδια λείανσης, γρατσουνιές σε πλήρως σκληρυσμένα ή σκληρότερα συστήματα βαφής και επίπεδες συμπαγείς επιφάνειες. Η πυκνότητα και η πλευρική σταθερότητα της υποστρώματος αφρού, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο υλικό μικροϊνών, σημαίνει γρήγορη κοπή για εκκεντρους αλοιφαδορους και γραναζωτους αλοιφαδορους. Συνδυάστε με την αλοιφή RUPES D-A COARSE και ζήστε την ταχύτερη αφαίρεση ελαττωμάτων για οποιοδήποτε από τα εργαλεία στίλβωσης BigFoot διπλής δράσης.

CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Προετοιμάστε το μαξιλάρι εφαρμόζοντας ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα ένωσης στο πρόσωπο πριν από την πρώτη χρήση
- Επανατοποθετήστε το μαξιλάρι με μικρές ποσότητες ένωσης, συνήθως μόνο μερικές σταγόνες. Ο υπερκορεσμός του μαξιλαριού με σύνθετες ενώσεις μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μετά τη χρήση, καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα
- Βέλτιστη χρήση σε εργοστασιακά εφαρμοσμένη βαφή. Δεν συνιστάται σε φρέσκο χρώμα
- Δεν συνιστάται για χρήση με περιστροφικά εργαλεία
- Εφαρμόστε έως και 30/45 δευτερόλεπτα χρόνο κύκλου σε μια περιοχή όχι μεγαλύτερη από έξι φορές τη διάμετρο του μαξιλαριού
- Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο τακάκια ανά όχημα, εναλλάσσοντας σε διαστήματα 15 λεπτών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A COARSE

MILLE COARSE


MILLE COARSE
BLACK LINE

XC-2



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø160 mm (6")

PADS CODES	SIZES
9.MF80H	Ø85 mm (3")
9.MF135H	Ø135 mm (5")
9.MF160H	Ø160 mm (6")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A FINE MICROFIBER POLISHING PAD

Τα microfiber pads D-A FINE για έκκεντρους αλοιφαδορους, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την αφαίρεση μέτρων ελαττωμάτων, αράχνης, θαμπωμάτων και ολογραμμμάτων σε πλήρως σκληρυσμένη βαφή. Το εξειδικευμένο υλικό μικροϊνών που συνδέεται με ένα ημι-εύκαμπτο υπόστρωμα αφρού επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και περίγραμμα σε ποικίλα σχήματα πάνελ με ιδανική ισορροπία κοπής και φινιρίσματος. Σε συνδυασμό με την αλοιφή RUPES D-A FINE, το microfiber pad D-A FINE προσφέρει γρήγορη αφαίρεση μέτρων ελαττωμάτων και υψηλό βαθμό ποιότητας φινιρίσματος στα περισσότερα συστήματα βαφής.

► CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Προετοιμάστε το pad εφαρμόζοντας ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα αλοιφής σε όλη την επιφάνεια πριν από την πρώτη χρήση
- Επανατοποθετήστε το μαξιλάρι με μικρές ποσότητες ένωσης, συνήθως μόνο μερικές σταγόνες. Ο υπερκορεσμός του μαξιλαριού με σύνθετες ενώσεις μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μετά τη χρήση, καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα
- Βέλτιστη χρήση σε εργοστασιακά εφαρμοσμένη βαφή
- Δεν συνιστάται σε φρέσκο χρώμα. Δεν συνιστάται για χρήση με περιστροφικό αλοιφαδορο
- Εφαρμόστε έως και 30/45 δευτερόλεπτα χρόνο κύκλου σε μια περιοχή όχι μεγαλύτερη από έξι φορές τη διάμετρο του μαξιλαριού
- Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο pads ανά όχημα, εναλλάσσοντας σε διαστήματα 15 λεπτών

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

D-A FINE

MILLE FINE


UNO PROTECT

UNO ADVANCED



► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto, ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø160 mm (6")

PADS CODES	SIZES
9.MF80M	Ø85 mm (3")
9.MF135M	Ø135 mm (5")
9.MF160M	Ø160 mm (6")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





D-A ULTRA-FINE MICROFIBER POLISHING PAD

Ενισχύστε την ισχύ κοπής για φινιρίσμα σε σκληρή βαφή με τα microfiber pads D-A ULTRA-FINE. Το μοναδικό υλικό στίλβωσης μικροϊνών, σε συνδυασμό με μια εξαιρετικά μαλακό σφουγγαρι, επιτρέπει σε αυτό το pad να ενισχύσει τη δύναμη αφαίρεσης ελαττωμάτων των εξαιρετικά λεπτών βερνικιών, όπως η RUPES UNO PURE, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει ένα συνεπές και καθαρό φινιρίσμα σε μεσαία έως σκληρά βερνίκια. Χρησιμοποιήστε το με την RUPES UNO PROTECT για να αφαιρέσετε μέτρια ελαττώματα, να γυαλίσετε την επιφάνεια και να εναποθέσετε μια ανθεκτική πολυμερική προστασία σε ένα εύκολο βήμα.

▷ CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

▷ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Προετοιμάστε το pad εφαρμόζοντας ένα λεπτό, ομοιόμορφο στρώμα αλοιφής σε όλη την επιφάνεια του πριν από την πρώτη χρήση
- Επανατοποθετήστε το pad με μικρές ποσότητες αλοιφής, συνήθως μόνο μερικές σταγόνες. Η υπερπλήρωση του pad μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Μετά τη χρήση, καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα
- Βέλτιστη χρήση σε εργοστασιακά εφαρμοσμένη βαφή
- Δεν συνιστάται σε φρέσκο χρώμα. Δεν συνιστάται για χρήση με περιστροφικό αλοιφαδορο
- Εφαρμόστε έως και 30/45 δευτερόλεπτα χρόνο κύκλου σε μια περιοχή όχι μεγαλύτερη από έξι φορές τη διάμετρο του pad
- Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον δύο pads ανά όχημα, εναλλάσσοντας σε διαστήματα 15 λεπτών

▷ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

UNO PURE



UNO PROTECT



UNO ADVANCED



▷ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: Σειρά iBrid (HLR 21-15, HLR75 Mini, Navo) Σειρά LHR21, Σειρά LHR15, LHR75E Mini, LHR12E Duetto
ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ: LK900E



RANDOM ORBITAL



GEAR DRIVEN



Ø160 mm (6")

PADS CODES	SIZES
9.MF80S	Ø85 mm (3")
9.MF135S	Ø135 mm (5")
9.MF160S	Ø160 mm (6")

INDUSTRIES & APPLICATIONS



ROTARY WAFFLE FOAM PADS

FOR ROTARY POLISHERS





ROTARY WAFFLE COARSE

FOAM POLISHING PAD

Το σφουγγάρι ROTARY WAFFLE COARSE παρέχει περιστροφική σταθερότητα και μεγάλη διαχείριση της συσσώρευσης θερμότητας.

Το αποτέλεσμα είναι η γρήγορη αφαίρεση των σημαδιών λείανσης και των επιφανειακών ελαττωμάτων μαζί με τη δημιουργία ενός γυαλιστερού φινιρίσματος που απαιτεί ελάχιστο έλεγχο κατά το γυάλισμα.

CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το μαξιλάρι με RUPES ROTARY COARSE compound για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το μαξιλάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες ένωσης για να επαναφορτώσετε το μαξιλάρι. Ο υπερκορεσμός θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирούνια είναι σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των μαξιλαριών θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαξιλαριού Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

ROTARY COARSE



ROTARY COARSE
BLACK LINE



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BR90H	Ø80mm (3.15")
9.BR150H	Ø135mm (5.25")
9.BR180H	Ø160mm (6.25")
9.BR200H	Ø180mm (7")



ROTARY



ΠΡΟΦΙΛ PAD

INDUSTRIES & APPLICATIONS



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα pads συσκευάζονται ξεχωριστά σε ένα διαφανές πακέτο για προστασία από UV / σκόνη / υγρασία



ROTARY WAFFLE FINE

FOAM POLISHING PAD

Τα σφουγγάρια ROTARY WAFFLE FINE έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κίνηση του περιστροφικού αλοιφαδору. Αυτό το σφουγγάρι εξαλείφει τα μέτρια επιφανειακά ελαττώματα και αποκαθιστά τη γυαλάδα. Η δομή και το προφίλ αφρού παρέχουν περιστροφική σταθερότητα, εξαιρετική διαχείριση της συσσώρευσης θερμότητας και ομαλή εμπειρία στο χειριστή.

CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το σφουγγάρι με την αλοιφή RUPES ROTARY FINE για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το σφουγγάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες αλοιφής για να επαναπληρωσετε όταν χρειαστεί. Η υπερπληρωση θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирούνια ή σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των pads θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής τους
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

ROTARY FINE

UNO PROTECT

UNO ADVANCED



ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BR90M	Ø80mm (3.15")
9.BR150M	Ø135mm (5.25")
9.BR180M	Ø160mm (6.25")
9.BR200M	Ø180 mm (7")



INDUSTRIES & APPLICATIONS



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα pads συσκευάζονται ξεχωριστά σε ένα διαφανές πακέτο για προστασία από UV / σκόνη / υγρασία



ROTARY WAFFLE ULTRA-FINE

FOAM POLISHING PAD

Τα σφουγγάρια ROTARY WAFFLE ULTRA-FINE προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή στιλπνότητα σε βαμμένες και συμπαγείς επιφάνειες. Η premium κατασκευή αφρού μεγιστοποιεί την ικανότητα οποιουδήποτε λεπτού βερνικιού σε περιστροφικούς αλοιφαδόρους. Αυτό το σφουγγάρι είναι ιδανικό για την αφαίρεση θαμπώματος ή ελαφρών ελαττωμάτων βαφής, για μεγιστοποίηση της καθαρότητας και της λάμψης.

▷ **CUT/GLOSS**

CUT



GLOSS



▷ **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**

- Συνδυάστε αυτό το σφουγγάρι με την αλοιφή RUPES UNO PURE για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το σφουγγάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες αλοιφής για να επαναπληρωσεται όταν χρειαστεί. Η υπερπλήρωση θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирούνια είναι σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των μαξιλαριών θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαξιλαριού
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

▷ **ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ**

UNO PURE

UNO PROTECT

UNO ADVANCED



▷ **ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ**

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BR90S	Ø80mm (3.15")
9.BR150S	Ø135mm (5.25")
9.BR180S	Ø160mm (6.25")
9.BR200S	Ø180mm (7")



ROTARY



ΠΡΟΦΙΛ PAD

INDUSTRIES & APPLICATIONS



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα pads συσκευάζονται ξεχωριστά σε ένα διαφανές πακέτο για προστασία από UV / σκόνη / υγρασία

ROTARY FOAM POLISHING PADS

FOR ROTARY POLISHERS





ROTARY COARSE

FOAM POLISHING PAD

Τα σφουγγαρία RUPES ROTARY COARSE προσφέρουν επιθετική δράση γυαλισματος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση που βιώνετε ή την ποιότητα φινιρίσματος που δημιουργείτε με αυτά. Κατασκευασμένα από ιδιόκτητο αφρό, παρέχουν περιστροφική σταθερότητα και διαχειρίζονται τη συσσώρευση θερμότητας. Τα σφουγγαρία RUPES ROTARY COARSE αναπτύχθηκαν με την αλοιφή RUPES ROTARY COARSE για να δημιουργήσουν ένα χρωματικό συνδυασμό, εξαιρετικά συγχρονισμένο σύστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γρήγορη αφαίρεση των σημαδιών λείανσης και των επιφανειακών ελαττωμάτων μαζί με τη δημιουργία ενός γυαλιστερού φινιρίσματος.

► CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το μαξιλάρι με RUPES ROTARY COARSE compound για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το μαξιλάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες ένωσης για να επαναφορτώσετε το μαξιλάρι. Ο υπερκορεσμός θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирουनिया είναι σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των μαξιλαριών θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαξιλαριού. Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ROTARY COARSE

ROTARY COARSE
BLACK LINE



ΠΡΟΦΙΛ PAD

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH195



ROTARY

PADS CODES	SIZES
9.BR90H	Ø80mm (3.15")
9.BR150H	Ø135mm (5.25")
9.BR180H	Ø160mm (6.25")
9.BR200H	Ø180mm (7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





ROTARY FINE

FOAM POLISHING PAD

Τα σφουγγάρια RUPES ROTARY FINE έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κίνηση του περιστροφικού αλοιφαδору και έχουν βελτιστοποιηθεί για την κίτρινη αλοιφή RUPES ROTARY FINE. Αυτό το σφουγγάρι εξαλείφει τα μέτρια επιφανειακά ελαττώματα και αποκαθιστά τη γυαλάδα. Η δομή και το προφίλ αφρού παρέχουν περιστροφική σταθερότητα και ομαλή εμπειρία χειριστή. Τα σφουγγάρια RUPES ROTARY FINE έχουν σχεδιαστεί για χρήση στον περιστροφικό αλοιφαδору BigFoot LH19E.

▶ CUT/GLOSS

CUT



GLOSS



▶ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το σφουγγάρι με την αλοιφή RUPES ROTARY FINE για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το μαξιλάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες αλοιφής για να επαναπληρώσετε το σφουγγάρι. Η υπερπλήρωση θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπιρούνια ή σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των pads θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής τους
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

▶ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

ROTARY FINE

UNO PROTECT

UNO ADVANCED



▶ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ:

LH19E



PADS CODES	SIZES
9.BR90M	Ø80mm (3.15")
9.BR150M	Ø135mm (5.25")
9.BR180M	Ø160mm (6.25")
9.BR200M	Ø180 mm (7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS





ROTARY ULTRA-FINE

FOAM POLISHING PAD

Τα σφουγγάρια RUPES ROTARY ULTRA-FINE παρέχουν την υψηλότερη δυνατή στιλπνότητα σε βαμμένες και συμπαγείς επιφάνειες. Η κατασκευή αφρού υψηλής ποιότητας μεγιστοποιεί την ικανότητα οποιουδήποτε λεπτού γυαλίσματος σε περιστροφικούς στιλβωτές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όταν συνδυάζονται με την αλοιφή φινιρίσματος RUPES UNO PURE. Αυτό το σφουγγάρι είναι ιδανικό για την αφαίρεση θαμπωμάτων ή ελαφρών ελαττωμάτων βαφής ενώ γυαλίζει μηχανικά την επιφάνεια για μεγιστοποίηση της καθαρότητας και της λάμψης. Αυτό το απίστευτο σφουγγάρι είναι μαλακό και απαλό στα πιο ευαίσθητα χρώματα, ενώ παρέχει εξαιρετική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

► CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το μαξιλάρι με το βερνίκι RUPES UNO PURE για καλύτερα αποτελέσματα
- Πάντα να προετοιμάζετε πρώτα το μαξιλάρι για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες ένωσης για να επαναφορτώσετε το μαξιλάρι. Ο υπερκορεσμός θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирούνια είναι σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των μαξιλαριών θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαξιλαριού
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

UNO PURE

UNO PROTECT

UNO ADVANCED



PAD PROFILE

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ:

LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BR90S	Ø80mm (3.15")
9.BR150S	Ø135mm (5.25")
9.BR180S	Ø160mm (6.25")
9.BR200S	Ø180mm (7")

INDUSTRIES & APPLICATIONS



ROTARY



WOOL POLISHING PADS

FOR ROTARY POLISHERS

ROTARY COARSE WOOL POLISHING PAD

FOR ROTARY POLISHERS

Σχεδιασμένο για να παρέχει εντυπωσιακή ταχύτητα κοπής, μειωμένο κίνδυνο περιστροφικών στροβιλισμών και βελτιωμένη απόδοση της διαδικασίας, διατηρώντας παράλληλα μια ομαλή, χωρίς κραδασμούς, χρήση. Τα στριμμένα μαξιλάρια φυσικού μαλλιού RUPES για περιστροφικά είναι διαθέσιμα σε τρία μεγέθη και είναι συμβατά με σχεδόν όλα τα περιστροφικά εργαλεία στίλβωσης στην αγορά σήμερα. Κάθε μαξιλάρι από στριμμένο φυσικό μαλλί RUPES είναι κατασκευασμένο από ένα premium μείγμα από 100% φυσικό μαλλί αρνιού. Δεν χρησιμοποιούνται συνθετικές ίνες ή πληρωτικά στην κατασκευή του μαξιλαριού και κάθε σκέλος είναι ρυθμισμένο με ατμό για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η σταθερότητα του χρώματος. Τα στριφτές ίνες φυσικού μαλλιού RUPES αναπτύχθηκαν για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση της αλοιφής RUPES ROTARY COARSE σε μια ποικιλία εφαρμογών στη βιομηχανία.

► CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

► ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε αυτό το pad με την αλοιφή ROTARY COARSE RUPES
- Πάντα να κάνετε priming το pad για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εφαρμογή από την αρχή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες αλοιφής για να επαναπληρωστεί το pad. Ο υπερκορεσμός θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα τακάκια κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, κενό ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπирούνια είναι σκληρά εργαλεία για τον καθαρισμό των μαξιλαριών θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του μαξιλαριού.
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ

ROTARY COARSE



ROTARY COARSE
BLACK LINE



XC-2



► ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BL230H	Ø165mm (6.5")
9.BL200H	Ø150mm (Ø6")
9.BL180H	Ø125mm (Ø5")



INDUSTRIES & APPLICATIONS



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα pads συσκευάζονται ξεχωριστά σε ένα διαφανές πακέτο για προστασία από UV / σκόνη / υγρασία

ROTARY CUT & FINISH WOOL POLISHING PAD

FOR ROTARY POLISHERS

Τα μάλλινα μαξιλάρια RUPES ROTARY CUT&FINISH χρησιμοποιούν μόνο τις υψηλότερης ποιότητας γνήσιες ίνες μαλλιού μερινό ραφινάρισμα σε σταθερό μήκος 20mm, συναρμολογημένες σε εξαιρετικά πυκνό μοτίβο, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο μαξιλάρι αφρού για να προσφέρουν βελτιστοποιημένη ισορροπία μεταξύ κοπής και φινιρίσματος. Ο μοναδικός σχεδιασμός επιτρέπει στον χειριστή να χειρίζεται το μαξιλάρι σε διάφορες εφαρμογές και το περίγραμμα σε σχήματα πάνελ χωρίς κίνδυνο ζημιάς στην επιφάνεια ή ανομοιομορφίας κοπής. Τα τακάκια RUPES ROTARY CUT&FINISH είναι συμβατά με σχεδόν όλους τους στυλβωτές περιστροφικού τύπου, αλλά αποδίδουν καλύτερα με ένα εργαλείο χαμηλής ταχύτητας/υψηλής ροπής όπως το BigFoot LH19E.

▷ CUT/GLOSS

CUT

GLOSS

▷ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

- Συνδυάστε την γουνα με την αλοιφή ROTARY COARSE RUPES
- Πάντα να πληρώνεται με αλοιφή την γουνα για να εξασφαλίσετε μια ομαλή εμπειρία από την αρχική εφαρμογή
- Χρησιμοποιήστε μικρές ποσότητες αλοιφής για να επαναπληρώσετε το pad. Η υπερπλήρωση θα οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
- Καθαρίζετε συχνά τα pads κατά τη χρήση με πεπιεσμένο αέρα, ή RUPES Claw Pad Tool για να διατηρείτε σταθερή απόδοση
- Χρησιμοποιώντας μεταλλικά σπινούνια για τον καθαρισμό των pads θα προκαλέσει ζημιά και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής τους
- Μετά τη χρήση: καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι, ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα, στεγνώστε στον αέρα

▷ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ ROTARY COARSE



ROTARY COARSE BLACK LINE



XC-2



▷ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ: LH19E

PADS CODES	SIZES
9.BL200F	Ø165mm (6.5")
9.BL180F	Ø150mm (Ø6")
9.BL150F	Ø125mm (Ø5")
9.BL80F	Ø75mm (Ø3")



INDUSTRIES & APPLICATIONS



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα pads συσκευάζονται ξεχωριστά σε ένα διαφανές πακέτο για προστασία από UV / σκόνη / υγρασία

PREMIUM MICROFIBER POLISHING CLOTHS



D-A SYSTEM MICROFIBER TOWEL

PREMIUM MICROFIBER POLISHING CLOTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα εξαιρετικής ποιότητας, κοντό πανί μικροϊνών για την απομάκρυνση των σύνθετων και γυαλιστικών υπολειμμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κρατήστε το χωριστά από βαμβάκι ή άλλα

Πλύσιμο στο πλυντήριο με χαμηλή θερμοκρασία

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων χωρίς χρώμα ή χωρίς πρόσθετα αρώματα

Στεγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Πολυαμίδιο: 30%

Πολυεστέρας: 70%

GSM: 230

Τύπος ύφανσης: Terry

Διαστάσεις: 41 x 41cm



D-A SYSTEM MICROFIBER TOWEL

PREMIUM MICROFIBER POLISHING CLOTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα εξαιρετικής ποιότητας, κοντό πανί μικροϊνών για την απομάκρυνση των σύνθετων και γυαλιστικών υπολειμμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κρατήστε το χωριστά από βαμβάκι ή άλλα

Πλύσιμο στο πλυντήριο με χαμηλή θερμοκρασία

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων χωρίς χρώμα ή χωρίς πρόσθετα αρώματα

Στεγνώμα σε χαμηλή θερμοκρασία, μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Πολυαμίδιο: 30%

Πολυεστέρας: 70%

GSM: 230

Τύπος ύφανσης: Terry

Διαστάσεις: 41 x 41cm



D-A SYSTEM MICROFIBER TOWEL

PREMIUM MICROFIBER POLISHING CLOTH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα υψηλής ποιότητας, ύφασμα μικροϊνών διπλού πέλους. Η μία πλευρά διαθέτει μια κοντή ύφανση για τη διάσπαση σύνθετων και γυαλιστικών υπολειμμάτων. Η άλλη πλευρά διαθέτει μια πιο βελούδινη ύφανση για τελικό σκούπισμα και επιθεώρηση επιφάνειας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κρατήστε το χωριστά από βαμβάκι ή άλλα

Πλύσιμο στο πλυντήριο με χαμηλή θερμοκρασία

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων χωρίς χρώμα ή χωρίς πρόσθετα αρώματα

Στεγνώμα σε χαμηλή θερμοκρασία, μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Πολυαμίδιο: 30%

Πολυεστέρας: 70%

GSM: 230

Τύπος ύφανσης: Terry

Διαστάσεις: 41 x 41cm



LL200

NEW SWIRL FINDER FLASHLIGHT

Li-ion battery - 240 lummen - 4000K



LL200

NEOS φακός Swirl Finder

Ο νέος φακός LL200 Swirl Finder έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους detailers και στα φανοποιεία το τέλειο φορητό εργαλείο για την επιθεώρηση των επιφανειών στις οποίες εργάζονται. Με τη θερμοκρασία χρώματος 4000K, το LL200 μας αναπαράγει τέλεια το ηλιακό φως για να εξασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες επιθεώρησης. Το νέο 240 lumen led, μαζί με την αυξημένη διάσταση της φωτεινής ροής και το πλάτος και τη μεγαλύτερη καμπυλότητα των οπτικών, επιτρέπει στο φως να αντανakλάται βέλτιστα στην επιφάνεια, καθιστώντας ορατά ελαττώματα όπως σημάδια λείανσης, rig tales και ολογράμματα σε ακόμη περισσότερες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού χρωμάτων και βαφών.

Αυξάνοντας τη φωτεινή ροή, το πλάτος και την καμπυλότητα των οπτικών σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, είμαστε σε θέση να έχουμε ένα ακριβέστερο όργανο για την επιθεώρηση επιφανειών ανεξάρτητα από το χρώμα του χρώματος. Επιπλέον, η επιλογή εστίασης σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος της δέσμης φωτός ανάλογα με την περιοχή που αναλύετε. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία εξασφαλίζει 5 ώρες λειτουργίας στην ίδια ένταση. Η αυξημένη διάμετρος εγγυάται πιο σταθερό κράτημα και το άκαμπτο και ανθεκτικό περίβλημα έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη λάμπα προστατευμένη σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

FLASHLIGHT DATA

 RECHARGEABLE Li-Ion BATTERY*	 2.5 HOURS CHARGING TIME	 240 LUMENS 4000K (Cold white)	 BATTERY RUN TIME UP TO 5 HOURS	 FLASHLIGHT ONLY	 USB RECHARGEABLE	 BEAM WIDTH (@50 cm): 50 / 12 cm
--	---	--	---	---	--	---

*type 18650
capacity 2300mah
ratings 5vdc

ACCESSORIES INCLUDED

PROTECTIVE STORAGE CASE



FEATURES



PRODUCT CODE	EAN CODE	FLASHLIGHT SIZES	PACK. GROSS WEIGHT	PACKAGING SIZES
LL200	8059519687525	Ø 25,5mm - length 127mm	285 gr	19,5 x 9 x 5 cm

The RUPES logo is displayed in white, bold, italicized capital letters with a registered trademark symbol, set against a solid red rectangular background.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Petrou Ralli 49 Tavros Athens, 17778

T +30- 210 34 76 756

E info@finomachine.gr

W www.finomachine.gr

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo
20071 Vermezzo con Zelo
(MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Due to its constant desire to improve its products, RUPES S.p.A. reserves the right to make any technical or design modification to its products without prior notice. The manufacturer shall not be responsible for printing errors. This document voids and replaces previous ones.

Follow us on:

